

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS**

**REFORMA BANHEIROS DAS ENFERMIARIAS, CENTRO CIRÚRGICO E CPN  
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  
TERESINA -PI**

FEVEREIRO/ 2019

## Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMIARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa

Mes: FEVEREIRO / 2019

Local: TERESINA - PI

Responsável Técnico:

Item	Ambiente / m <sup>2</sup>	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela / Basculante ou Outros	

### PAVIMENTO TÉRREDO

#### BANHEIROS DA ENFERMARIA ALA A E BANHEIROS DA ENFERMARIA ALA B

1	BANHEIRO (modelo 01) A = 8,64 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavatório em louça branca;</li> <li>• Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>• Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>• Cuba em louça branca;</li> <li>• Torneira metálica de uso geral;</li> <li>• Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>• Chuveiro metálico.</li> </ul>
2	BANHEIRO (modelo 02) A = 6,07 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilação mecânica por exaustor no teto.</li> <li>• Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavatório em louça branca;</li> <li>• Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>• Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>• Cuba em louça branca;</li> <li>• Torneira metálica de uso geral;</li> <li>• Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>• Chuveiro metálico.</li> </ul>

## Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa

Mes: FEVEREIRO / 2019

Local: TERESINA - PI

Responsável Técnico:

Item	Ambiente / m <sup>2</sup>	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela / Basculante ou Outros	

### PAVIMENTO SUPERIOR

#### BANHEIROS ENFERMARIA ALA C, ALA E, CPN, CENTRO CIRÚRGICO

3	BANHEIRO (modelo 01) A = 8,64 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavatório em louça branca;</li> <li>• Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>• Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>• Cuba em louça branca;</li> <li>• Torneira metálica de uso geral;</li> <li>• Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>• Chuveiro metálico.</li> </ul>
4	BANHEIRO (modelo 02) A = 6,07 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilação mecânica por exaustor no teto.</li> <li>• Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavatório em louça branca;</li> <li>• Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>• Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>• Cuba em louça branca;</li> <li>• Torneira metálica de uso geral;</li> <li>• Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>• Chuveiro metálico.</li> </ul>

## Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

**Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS da Maternidade Dona Evangelina Rosa**

**Mes: FEVEREIRO / 2019**

**Local: TERESINA - PI**

**Responsável Técnico:**

Item	Ambiente / m <sup>2</sup>	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela / Basculante ou Outros	

5	BANHEIRO (modelo 03) A = 4,06 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavatório em louça branca;</li> <li>Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>Cuba em louça branca;</li> <li>Torneira metálica de uso geral;</li> <li>Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>Chuveiro metálico.</li> </ul>
6	BANHEIRO (modelo 04) A = 8,06 m <sup>2</sup>	8.6.3	HF HQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revestida com cerâmica 20x20cm até h=2,20m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrílica branco neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminária sobrepor para lâmpada de Led 18w.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético branco e proteção vinílica(h=85cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilação mecânica por exaustor no teto.</li> <li>Janela tipo de correr com 2 folhas, em alumínio e vidro de 4mm, incolor temperado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavatório em louça branca;</li> <li>Porta sabão líquido; Porta papel toalha;</li> <li>Bancadas em granito cinza andorinha;</li> <li>Cuba em louça branca;</li> <li>Torneira metálica de uso geral;</li> <li>Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem abertura frontal;</li> <li>Chuveiro metálico.</li> </ul>

**LEGENDA:**

HF	= Água fria
HQ	= Água quente
FV	= Vapor
FG	= Gás combustível
FO	= Oxigênio (6)
FN	= Óxido nitroso
FV C	= Vácuo clínico (6)
FV L	= Vácuo de limpeza
FA M	= Ar comprimido medicinal (6)
FA I	= Ar comprimido industrial
AC	= Ar condicionado (1)
CD	= Coleta e afastamento de efluentes diferenciados (2)
EE	= Elétrica de emergência (3)
ED	= Elétrica diferenciada (4)
E	= Exaustão (5)
ADE	= A depender dos equipamentos utilizados. Nesse caso é obrigatória a apresentação do "lay-out" da sala com o equipamento.

**OBSERVAÇÕES:**

1. As soluções apresentadas pelo projeto de arquitetura não dispensam a elaboração dos projetos complementares a serem desenvolvidos por profissionais das áreas específicas (estrutura e instalações);
2. As quantificações, dimensionamentos e especificações dos elementos estruturais e de instalações serão definidas nos projetos acima citados;
3. Os projetos complementares devem ser compatíveis com as soluções arquitetônicas apresentadas ou procurar o responsável técnico (arquiteto) para eventuais alterações;
4. Para definição de elementos e/ou acabamentos de piso, paredes e teto descritos como a definir, consultar o responsável técnico quando da execução da obra ou serviço.