

# Diário Oficial

32



Teresina(PI) - Sexta-feira, 12 de março de 2021 • Nº 50

RESULTADO DA LICITAÇÃO/EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - ID Licitações-e 842867

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA. 900.1.019783/19-87 - CPL/SESAPI

MODALIDADE: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS OBJETIVANDO O REEQUIPAMENTO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - EAS.

Pregoeiro: Eliane Cardoso de Araújo

Data Adjudicação: 10/03/2021

Homologação: 10/03/2021

Presidente: Danielle Vidas Martins - CPL/SESAPI

Autoridade Superior: Florentino Alves Veras Neto

01	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA				
		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO	
	<p>ESCALADA COM 02 DEGRAUS - Com piso de borracha antiderrapante, estrutura em tubo de aço redondo de 22,22MM, com pintura em epóxi pó branco, pés com ponteiros em PVC Branco, c/ 2 degraus, dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40m. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015. Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015</i></p> <p>MARCA: RUBMED                      MODELO: RB-2018-N                      PRODUTO: NACIONAL                      ANVISA: ISENTO                      GARANTIA: 02 (dois) anos,</p>					
		TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	144	UNID	97,22
02	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA				
		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO	
	<p>SUPOORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m.</p> <p><i>Cota Principal</i>                      MARCA: RUBMED                      MODELO: RB-2050-2                      PRODUTO: NACIONAL                      ANVISA: 81671830005                      GARANTIA: 02 (dois) anos</p>					
		TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	372	UNID	193,54
03	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA				
		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO	
	<p>SUPOORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m.</p> <p><i>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>                      MARCA: RUBMED                      MODELO: RB-2050-2                      PRODUTO: NACIONAL                      ANVISA: 81671830005                      GARANTIA: 02 (dois) anos</p>					
		TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	19	UNID	215,78

04	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
			<p>MESA DE MAYO</p> <p>Com coluna em tubo redondo de 1" de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede em aço inoxidável; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de 3/4" de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável; Altura regulável c/ anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável com dimensões mínimas 0,30 m x 0,45 m;</p> <p>Sobre rodízios de 3" de diâmetro c/ aro de polietileno</p> <p><i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015. MARCA:</i>                      MARCA: RUBMED                      MODELO: RB-4090-L                      PRODUTO: NACIONAL                      ANVISA: ISENTO                      GARANTIA: 02 (dois) anos</p>	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	15	UNID
05	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE		
		FRACASSADO		17	UNID.		
	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA (P/ DESFIBRILADOR)</p> <p>Especificações:                      Confeccionado em polipropileno, com compartimentos laterais para depósito de materiais de uso geral e no mínimo 4 gavetas de diferentes tamanhos, sendo a primeira com divisória para guarda de medicamentos e mesa superior para preparação de medicamentos, contendo trava única através de lacre plástico, para garantir total segurança na armazenagem de medicamentos, suporte giratório para desfibrilador, com borda de proteção, suporte para cilindro de oxigênio com fixação em vetro, tábua de massagem cardíaca em acrílico, régua elétrica com pelo menos 3 tomadas (trifásica) e cabo de força de no mínimo 3 metros de comprimento, suporte de soro em aço inoxidável rodízio de 5" sendo 02 sem trava e 02 com trava de fácil acionamento.</p> <p><i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i></p>						
06	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE		
		DESERTO		09	UNID		
	<p>CARRO MACA PARA BANHO</p> <p>Especificações:                      - Carro maca para banho leito construído em chapa de aço inox;                      - Leito com base em chapa de aço inox com sistema de rab (vincos e orifício) para escoamento de líquidos;                      - Cabeceira Móvel em aço inoxidável;                      - Sistema de grades manual em aço inoxidável;                      - Estrutura em aço inox;                      - Rodízios de 5", sendo dois com freios em diagonal;                      - Capacidade até 150 kg                      - Dimensões Aproximadas: 1,90 x 0,50 x 0,86m.</p> <p><i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i></p>						
07	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
		MÉDICA HOSPITALAR REPRESENTAÇÕES LTDA	COMÉRCIO E	Vencedora	14	UNID	1.176,00
	<p>POLTRONA P/ PACIENTE</p> <p>Especificações: Confortável acolchoada, com suporte para os pés e encosto para cabeça, coberta de material impermeável, com rodízios, cor preta. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>                      MARCA: RC MÓVEIS                      PRODUTO: NACIONAL                      ANVISA: ISENTO                      GARANTIA: 12 (doze) meses</p>						
08	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE		
		DESERTO		07	UNID		
	<p>CADEIRA DE RODAS</p> <p>Cadeira de rodas dobrável adulto construída em tubos de alumínio; laterais fixas em chapa de alumínio polido e apoio de braços em poliuretano injetado; assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionado em folha de espuma revestida em nylon resistente e impermeável; descanso para os pés reforçado, regulável em altura e dobrável; rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24" de diâmetro; rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diâmetro; aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais; capacidade até 250 kg.</p> <p><i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i></p>						
09	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
				Vencedora	19	UNID	215,78
	<p>CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA EM AÇO CARBONO</p> <p>Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro, assento sanitário, apoio para os braços removíveis apoio para os pés escamoteável, encosto removível, freios bilaterais, rodas traseiras aro 20" removíveis com pneus infláveis, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, encosto em nylon. Capacidade mínima de 100 kg Dimensões: largura do assento (40 cm); altura encosto</p>						

		(27 cm) e altura do assento ao chão (46 cm). <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	FRACASSADO	16	UNID.		
10	ESPECIFICAÇÃO	<b>CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (RESÍDUOS)</b> Com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionado em polipropileno de alta resistência, com rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central que permite facilidade nas manobras.</li> <li>• Com capacidade para 400 litros, suportam até 230 Kg de carga;</li> <li>• Dreno para escoamento de líquidos;</li> <li>• Tampa bi-partida;</li> <li>• Plataforma de elevação que permite excelente ergonomia para o operador;</li> <li>• Com rodas pneumáticas de 6" para a movimentação em pisos irregulares;</li> <li>• Cores branca e cinza;</li> <li>• Dimensões:                      i Comprimento: 112 cm;                      ii Largura: 79 cm                      iii Altura: 84 cm</li> <li>• Capacidade: 400 litros/230 Kg</li> </ul> <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	DESERTO	15	UNID.		
11	ESPECIFICAÇÃO	<b>POLTRONA PARA PACIENTE</b> Especificações: Poltrona cama para pacientes em hemodálise, com suporte para os pés, confortável em material impermeável de fácil higienização, com mecanismo de tendelemburg e encosto inclinável para a posição deitada, em courovin ou similar, cor azul marinho. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	FRACASSADO	23	UNID.		
12	ESPECIFICAÇÃO	<b>CAMA BELICHE C/ COLCHÃO</b> Especificações: - Tipo beliche soleiro; - com colchão; - Fabricado em Aço; - Capacidade mínima de 100kg Características de Acabamento - Pintura Eletrostática Epóxi, alta resistência; - Peso máximo 70 kg - Dimensões aproximadas: Altura 1,40m   Largura 0,80m   Comprimento 1,90m. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i> <b>MARCA: PELAIO</b> <b>MODELO: PELAIO</b> <b>PRODUTO: NACIONAL</b> <b>ANVISA: ISENTA</b>			
	EMPRESA	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	Vencedora	51	UNID	760,78
13	ESPECIFICAÇÃO	<b>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO PLATAFORMA P/ TRANSPORTE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carro plataforma para transporte de sacarias, caixas e etc.</li> <li>• Plataforma com borda de 40 mm executada em aço inoxidável</li> <li>• AISI 18/8 de 12 mm com acabamento de usina e película de proteção;</li> <li>• Guião executado em tubo de "1x1, 2 mm" de diâmetro com inclinação de 45º e apoio tipo "U" extra reforçado do mesmo material, com furo para encaixe dos rodízios;</li> <li>• Equipado com 04 (quatro) rodízios de no mínimo 5" sendo 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratórios, com revestimento, trava e freio. Fixação dos rodízios através de parafusos, porcas e arruela de aço inoxidável</li> </ul> Capacidade: 400 litros <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	FRACASSADO	03	UNID.		
14	ESPECIFICAÇÃO	<b>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO AUXILIAR TIPO ESQUELETO)</b> <b>CARRO AUXILIAR TIPO ESQUELETO</b>			
15	ESPECIFICAÇÃO	<b>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO TRANSPORTE FECHADO)</b> <b>CARRO P/ TRANSPORTE FECHADO</b> Carro p/ transporte fechado c/ duas portas em polipropileno, rodízios 6" com proteção de borracha toda com pára-choque de proteção com capacidade de 400 litros. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	DESERTO	09	UNID.		
16	ESPECIFICAÇÃO	<b>ESTANTE TIPO PANELEIRO ESPECIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 (quatro) planos perfurados executados em chapa de aço inoxidável AISI 304-18,8;</li> <li>• Montantes e perfis executados em aço inoxidável AISI 304-18,8, reforçados;</li> <li>• Dimensões 1900 x 900 mm.</li> </ul> <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	DESERTO	04	UNID.		
17	ESPECIFICAÇÃO	<b>MACA ELÉTRICA PARA OSTEOPATIA (COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA)</b> Indicações: Maca com modelo adequada para prática de Osteopatia. Ideal para pacientes em quadro de fibrosos intensos, crianças em fase de formação e idosos com fragilidade óssea (ex: osteoporose). Especificações: - Cabeceira Regulável; - Composto em aço carbono; - Courvinauático sintético certificado pelo ISO 14000: evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui espessura adequada - para atendimento profissional; - Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 33: proporciona conforto e possui densidade adequada para suportar o peso corporal (até 140 kg) durante os exercícios, sem que danifique o equipamento; - Pintura branca em epóxi: garante impermeabilização total da superfície, facilita a limpeza e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem); Características: Gerais: - Voltagem automática: 110/220 Volts. Específicas: - Com sistema de drops (molas) que absorvem o impacto exercido por manipulações feitas diretamente na articulação do paciente; - Regulagem de altura; - Motor extremamente silencioso; - Aços contendo 10,5% de cromo. - Altura mínima: 0,60 cm - Altura máxima: 1,055 cm - Comprimento mínimo: 1,762 cm - Comprimento máximo: 2,012 cm Itens Inclusos: Controle remoto, pedal para maca/divã elétrica. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	DESERTO	02	UNID.		
18	ESPECIFICAÇÃO	<b>ESCALADA COM 03 DEGRAUS</b> Escada em Aço com 03 degraus; Dimensões aproximadas: Largura: 40 cm, Profundidade: 61 cm; Material de confecção: Estrutura em tubo e chapa de aço com acabamento de pintura epóxi em pó, peças plásticas em polipropileno; anti-derrapante; Material dos pés: polipropileno. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>			
	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
	FRACASSADO	02	UNID.		
19	ESPECIFICAÇÃO	<b>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 600 L A 650 L)</b>			

# Diário Oficial

34



Teresina(PI) - Sexta-feira, 12 de março de 2021 • Nº 50

	Em fibreglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas ( como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 600L até 650L. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>				
	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNIDADE</b>		
	DESERTO	02	UNID.		
20	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 300L A 400 L) Em fibreglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas ( como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 300L até 400L. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>				
	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNIDADE</b>		
	DESERTO	06	UNID.		
21	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> BANCADA TIPO ESTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL OU FÓRMICA COM RODAS E PRATELEIRAS FECHADAS Bancada tipo estante, em aço inoxidável ou fórmica com rodas e prateleiras fechadas. Para a dobra dos variados tipos de roupas processadas, com tampo de aço inoxidável ou fórmica em cores claras ( bege, cinza claro, amarelo claro, ou similares), com prateleiras fechadas por portos de correr sob a bancada para a armazenagem das peças, com rodas de borracha maciças de 8" e travas. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>				
	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNIDADE</b>		
	FRACASSADO	10	UNID.		
22	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA COM COLCHÃO CABECEIRA E PESEIRA: Estruturada nas laterais em material injetado em poliuretano. CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço inox retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, em estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado radiotransparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220volts 50/60Hz, e tensão secundária 24 volts 2A, com unidade de bateria 24 V 1,0 Ah, recarregível GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança e sistema de embutidas sob o leito. CONTROLE DIGITAL COM TECIDO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo 1 controle digital localizado na, ou abaixo da peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/ freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. CAPACIDADE: 250kg DIMENSÕES: Externas: 2,15 x 1,10m; altura ajustável de 0,55 até 0,80m. Internas: 1,90 x 0,90m. ACOMPANHA: Colchão de espuma revestido em couvin c/ zíper e respiro, densidade 33 e dimensões 188 x78x 12cm. Suporte p/ soro. <b>COTA RPRINCIPAL</b> <b>MARCA: RC MÓVEIS</b> <b>MODELO: RC 203-E</b> <b>PRODUTO: NACIONAL</b> <b>ANVISA: 80316080019</b> <b>GARANTIA: 12 (doze) meses</b>				
	<b>EMPRESA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNID</b>	<b>VALOR (RS) UNIDADE MÁXIMO</b>
	RC MÓVEIS LTDA.	Vencedora	23	UNID	9.800,00
23	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 300L A 400 L) Em fibreglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas ( como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 300L até 400L. <i>Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.</i>				
	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNIDADE</b>		
	DESERTO	06	UNID.		

## OBSERVAÇÕES I:

- ☐ A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração poderá ser convocada pelo HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - HGV observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do Edital, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrito;
- ☐ A unidade requisitante HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - HGV fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual observando sempre as condições do Extrato, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de Referência (TR);
- ☐ O Extrato de publicação íntegra e transcrito para todos os efeitos, no teor contido no Processo Administrativo Nº AA900.1019783/19-87

## OBSERVAÇÕES II: DADOS PARA O CONTRATO:

LICITANTE:	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL
CNPJ:	24.237.168/0001-83
CONTRATO	TAIS DOS REIS CAMPOS LINDOSO
TELEFONE	(62) 3315-5090
E-MAIL	tarcal@tacalcomercio.com.br
ENDEREÇO	Av. do Contorno Guarany, nº 246, Qd 02, Lt. 4-A Sala 02, Parque Irapema - Anápolis Goiás CEP: 75.063-010
CIDADE	Anápolis Goiás

LICITANTE:	MÉDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ:	05.750.248/0001-93
CONTRATO	RAVMANNE ALVES DE SOUZA LOPES
TELEFONE	(86) 3221-2692
E-MAIL	medicahospitalar@hotmail.com
ENDEREÇO	Rua Primeiro de Maio, 143 - Centro - Norte - CEP: 64.000-430
CIDADE	Teresina-PI

LICITANTE:	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA
CNPJ:	07.628.070/0001-38
CONTRATO	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
TELEFONE	(38) 3721-6983/9127
E-MAIL	orthovidavco@gmail.com
ENDEREÇO	Av. Bias Fortes, nº 405 - Vila de Lourdes
CIDADE	Curvelo/MG

LICITANTE:	R. C MÓVEIS LTDA.
CNPJ:	02.377.937/0001-06
CONTRATO	CÉLIA MACHADO PINTO CORRÊA
TELEFONE	(19) 2119-9000
E-MAIL	licitacoes@rcmoveis.com.br
ENDEREÇO	Av. Moisés Forti, nº 1230 - Distrito Industrial - CEP: 13.360-000
CIDADE	Capivari/SP

Publique-se

Eliane Cardoso de Araújo

Prequeira

FLORENTINO ALVES VERAS NETO

Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 077