

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE BEM IMÓVEL

**Outorgante Cedente:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PIAUÍ-CODIPI, "em liquidação", representada pelo liquidante da CODIPI, Décio Solano Nogueira, Decreto nº 20.618 de 17/02/2022, CPF nº 226.446.523-91;

**Outorgante Cessionário:** COOPERATIVA DE TRABALHO EMPREENDEDOR E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DO PIAUÍ-COOTEMARPI, CNPJ Nº 13.767.628/0001-69, representada por Francisco Pereira dos Santos, CPF Nº 199.975.073-04;

**Instrumento:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Bem Imóvel;

**Objeto** – Um imóvel com área de 6.997,63 m², situado nos lotes 81 e 82, localizado na Rua E, Distrito Industrial I de Teresina, zona Sul;

**DATA DA ASSINATURA** : 27 de fevereiro de 2023.

REF.3836

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI-PI

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II/2023 – CPL/SESAPI

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 – CPL/SESAPI**

**PROCESSO SEI-PI N.º 00012.020223/2021-97**

**ID LICITAÇÕES-E BB: 978293**

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – SONDAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

**Pregoeiro:** Wilson Martins de Sousa Filho

**Data da Adjudicação:** 10/02/2023

**Data da Homologação:** 13/02/2023

**Autoridade Superior:** Antônio Luiz Soares Santos – Secretário de Estado da Saúde

**Presidente da CPL/SESAPI:** Paula Andrea Dantas Avelino Madeira Campos

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE/	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO NEONATAL Nº 06</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o tracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula anti refluxo para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	UNID.	900	DLM Modelo: CSC-06	R\$ 27,75	R\$ 24.975,00
02	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO NEONATAL Nº 08</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o tracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirreflexos para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	UNID.	1.000	DLM Modelo: CSC-08	R\$ 27,75	R\$ 27.750,00

03	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO NEONATAL N° 10</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o tracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirreflexos para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	UNID.	1.000	DLM Modelo: CSC-10	R\$ 27,75	R\$ 27.750,00
04	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO N° 12 ADULTO</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o fracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirreflexos para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	DLM Modelo: CSC-12	R\$ 27,75	R\$ 27.750,00
05	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO N° 14 ADULTO</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o fracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirreflexos para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior.	Und	900	DLM Modelo: CSC-14	R\$ 27,75	R\$ 24.975,00
06	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO N° 16 ADULTO</b> O sistema fechado de aspiração com mdi para traqueostomia e tubo apresenta sonda a traumática, de ponta arredondada, envolta em luva de pvc siliconado, embalagem estéril. A sonda, graduada em centímetros e com marcações diferenciadas por cores. As conexões com duplo swivel previnem o fracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão acidental, permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirreflexos para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	DLM Modelo: CSC-16	R\$ 27,75	R\$ 27.750,00
<b>EMPRESA VENCEDORA: DLM HOSPITALAR LTDA</b> <b>CNPJ: 34.186.181/0001-04</b>						

11	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 04</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgica mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	2.000	FOYOMED	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00
18	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO N° 06</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	10.000	WELL LEAD	R\$ 4,20	R\$ 42.000,00

26	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 10</b> confeccionada em borracha natural siliconado, epirogênica, anti incrustante, estéril, sem rebarbas e isenta de defeito. Deverá apresentar marca com o, n° do calibre e capacidade de forma visível e permanente adicionais com balão de e no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual(ms). Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	WELL LEAD	R\$ 4,28	R\$ 4.280,00
28	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 22</b> confeccionada em borracha natural siliconado, epirogênica, anti incrustante, estéril, sem rebarbas e isenta de defeito. Deverá apresentar marca com o, n° do calibre e capacidade de forma visível e permanente adicionais com balão de e no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual(ms). Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	WELL LEAD	R\$ 3,82	R\$ 3.820,00
34	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 24</b> características adicionais com balão de no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual(ms). . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.600	WELL LEAD	R\$ 4,99	R\$ 7.984,00
39	<b>SONDA RETAL N 22</b> Estéril, confeccionada em pvc, flexível, atóxico, transparente e incolor. Embalada em papel grau cirúrgico, constando externamente dados de identificação. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	26.400	FOYOMED	R\$ 1,16	R\$ 30.624,00
40	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 6,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	200	COMPER	R\$ 4,79	R\$ 958,00
41	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 7,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.020	COMPER	R\$ 4,62	R\$ 4.712,00
42	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 7,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	200	COMPER	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
43	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 2,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	800	COMPER	R\$ 6,02	R\$ 4.816,00
44	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 3,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	800	COMPER	R\$ 4,33	R\$ 3.464,00
45	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 3,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	800	COMPER	R\$ 5,15	R\$ 4.120,00
46	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 4,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	COMPER	R\$ 3,78	R\$ 3.780,00
47	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 4,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	COMPER	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00

48	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 5,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	COMPER	R\$ 3,78	R\$ 2.268,00
49	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 5,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	COMPER	R\$ 6,50	R\$ 3.900,00
50	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 6,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	COMPER	R\$ 6,50	R\$ 3.900,00
51	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 6,5 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	COMPER	R\$ 7,02	R\$ 7.020,00
52	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF 7,0 (tubo endotraqueal)</b> Sonda endotraqueal oral, confeccionada em cloreto de poli vinil, bi compatível, sem balão (4,00mm), radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, esterilizada a óxido de etileno, pronta para uso, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	400	COMPER	R\$ 6,50	R\$ 2.600,00
<b>EMPRESA VENCEDORA: SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b> <b>CNPJ: 38.560.034/0001-03</b>						

20	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO Nº 12</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	13.800	MEDIX BRASIL	R\$ 3,08	R\$ 42.504,00
22	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO Nº 14</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo Externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.710	MEDIX BRASIL	R\$ 3,13	R\$ 5.352,30
25	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO Nº 18</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	12.000	MEDIX BRASIL	R\$ 3,08	R\$ 36.960,00
<b>EMPRESA VENCEDORA: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA</b> <b>CNPJ: 33.851.567/0001-20</b>						

21	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO Nº 14</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	32.490	MEDIX	R\$ 2,70	R\$ 87.723,00
23	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO Nº 16</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	30.590	MEDIX	R\$ 2,70	R\$ 82.593,00
63	<b>Sonda Trato Digestivo</b> Aplicação: Nasoenteral; Material: Poliuretano; Calibre: Nº 8; Comprimento: Cerca 100 CM; Conector: Conector Em Y C/ Tampa; Graduação: Graduada; Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais; Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico; Adicionais: Radiopaca; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual.	Und	855	GC MEDICAL	R\$ 27,72	R\$ 23.700,60

66	<b>Sonda Trato Digestivo</b> Aplicação: Nasoenteral; Material: Poliuretano; Calibre: Nº 12; Comprimento: Cerca 120 CM; Conector: Conector Em Y C/ Tampa; Graduação: Graduada; Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais; Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico; Adicionais: Radiopaca; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual.	Und	19.000	GC MEDICAL	R\$ 27,72	R\$ 526.680,00
<b>EMPRESA VENCEDORA: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA</b> CNPJ: 21.368.399/0001-38						

57	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 12</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	1.900	AVANOS MEDICAL	R\$ 1.200,00	R\$ 2.280.000,00
58	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 12</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	100	AVANOS MEDICAL	R\$ 1.200,00	R\$ 120.000,00
59	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 14</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	1.900	AVANOS MEDICAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.900.000,00
60	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 14</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	100	AVANOS MEDICAL	R\$ 1.000,00	R\$ 100.00,00
61	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 16</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	5.320	AVANOS MEDICAL	R\$ 939,84	R\$ 4.999.948,80
62	<b>SONDA DE GASTRONOMIA Nº 16</b> Modelo: tipo balão padrão Tubo: borracha de silicone (radiopaco) balão: borracha de silicone funil: borracha de silicone. Data de validade, lote, registro ANVISA. Tamanhos: 1,5 centímetros; 2,5 centímetros; 3,5 centímetros.	Und	280	AVANOS MEDICAL	R\$ 939,84	R\$ 263.155,20
<b>EMPRESA VENCEDORA: SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CIRÚRGICO</b> CNPJ: 04.324.939/0001-62						

64	<b>Sonda Trato Digestivo</b> Aplicação: Nasoenteral; Material: Poliuretano; Calibre: Nº 8; Comprimento: Cerca 100 CM; Conector: Conector Em Y C/ Tampa; Graduação: Graduada; Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais; Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico; Adicionais: Radiopaca; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual.	Und	45	MEDICONE	R\$ 58,00	R\$ 2.610,00
65	<b>Sonda Trato Digestivo</b> Aplicação: Nasoenteral; Material: Poliuretano; Calibre: Nº 10; Comprimento: Cerca 120 CM; Conector: Conector Em Y C/ Tampa; Graduação: Graduada; Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais; Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico; Adicionais: Radiopaca; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual.	Und	400	MEDICONE	R\$ 58,00	R\$ 23.200,00
67	<b>Sonda Trato Digestivo</b> Aplicação: Nasoenteral; Material: Poliuretano; Calibre: Nº 12; Comprimento: Cerca 120 CM; Conector: Conector Em Y C/ Tampa; Graduação: Graduada; Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais; Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico; Adicionais: Radiopaca; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual.	Und	1.000	MEDICONE	R\$ 58,00	R\$ 58.000,00
<b>EMPRESA VENCEDORA: PCAT COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA</b> CNPJ: 33.587.022/0001-59						

7	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 06</b> Sonda em pvc atóxica, flexível, ponta a traumática, com válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO		
8	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL Nº 08</b> Sonda em pvc atóxica, flexível, ponta a traumática, com válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO		
9	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 12</b> Sonda em pvc atóxica, flexível, ponta a traumática, com válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	58.000	FRACASSADO		

10	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14</b> Sonda em pvc atóxica, flexível, ponta a traumática, com válvula digital que permite a variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no descolamento da secreção. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	20.000	FRACASSADO
12	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 06</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 40cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	12.000	FRACASSADO
13	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 08</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 40cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	12.000	FRACASSADO
14	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 10</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 40cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
15	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 12</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
16	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 14</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
17	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N° 16</b> Descartável Sonda de aspiração traqueal com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipo de soro e tubo extensor de látex compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconada. Embalagem estéril individual, embalada em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
19	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO N° 08</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	10.000	FRACASSADO
24	<b>SONDA VESICAL DE FOLEY COM 02 VIAS E BALÃO N° 16</b> Sonda em borracha natural, siliconada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50ml e válvula luer-lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.610	FRACASSADO
27	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 20</b> confeccionada em borracha natural siliconado, epirogênica, anti incrustante, estéril, sem rebarbas e isenta de defeito. Deverá apresentar marca com o, n° do calibre e capacidade de forma visível e permanente adicionais com balão de e no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual(ms). Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	7.220	FRACASSADO
29	<b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 24</b> confeccionada em borracha natural siliconado, epirogênica, anti incrustante, estéril, sem rebarbas e isenta de defeito. Deverá apresentar marca com o, n° do calibre e capacidade de forma visível e permanente adicionais com balão de e no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual(ms). Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO

30	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 16</b> características adicionais com balão de no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual(ms). . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
31	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 18</b> características adicionais com balão de no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, epirogênica, embalagem individual (ms). . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.200	FRACASSADO
32	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 20</b> características adicionais com balão de no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual (ms). . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	2.600	FRACASSADO
33	<b>SONDA DE FOLEY 3 VIAS DESCARTAVÉL, CALIBRE N 22</b> características adicionais com balão de no mínimo 30 ml, aplicação superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha para todas os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna com picote nas pontas, formato descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual (ms). . Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	5.600	FRACASSADO
35	<b>SONDA RETAL Nº 8</b> Estéril, confeccionada em pvc, flexível, atóxico, transparente e incolor. Embalada em papel grau cirúrgico, constando externamente dados de identificação. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
36	<b>SONDA RETAL Nº 10</b> Estéril, confeccionada em pvc, flexível, atóxico, transparente e incolor Embalada em papel grau cirúrgico, constando externamente dados de identificação. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	2.000	FRACASSADO
37	<b>SONDA RETAL N 14</b> Estéril, confeccionada em pvc, flexível, atóxico, transparente e incolor. Embalada em papel grau cirúrgico,, constando externamente dados de identificação. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	2.000	FRACASSADO
38	<b>SONDA RETAL N 16</b> Estéril, confeccionada em pvc, flexível, atóxico, transparente e incolor. Embalada em papel grau cirúrgico, constando externamente dados de identificação. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
53	<b>SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 4 ESTÉRIL</b> descartável Confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto a criança. Dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa, evita refluxos. Usada para alimentação nasogastrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de suco para exames diagnóstico. Comprimento aproximado 40 centímetros. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
54	<b>SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 6 ESTÉRIL</b> descartável Confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto a criança. Dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa, evita refluxos. Usada para alimentação nasogastrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de suco para exames diagnóstico. Comprimento aproximado 40 centímetros. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	FRACASSADO
55	<b>SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 8 ESTÉRIL</b> descartável Confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto a criança. Dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa, evita refluxos. Usada para alimentação nasogastrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de suco para exames diagnóstico. Comprimento aproximado 40 centímetros. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	FRACASSADO
56	<b>SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 10 ESTÉRIL</b> descartável Confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto a criança. Dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa, evita refluxos. Usada para alimentação nasogastrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de suco para exames diagnóstico. Comprimento aproximado 40 centímetros. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	600	FRACASSADO
68	<b>SONDA URETRAL Nº 08 ESTÉRIL</b> descartável Sonda plástica, 2,7mm de diâmetro, aproximadamente 40cm de comprimento, transparente, silicionada, flexível. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	16.000	FRACASSADO

69	<b>SONDA URETRAL Nº 12 ESTÉRIL</b> descartável Sonda plástica, 4,0mm de diâmetro, aproximadamente 40cm de comprimento, transparente, siliconada, flexível. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	42.000	FRACASSADO
70	<b>SONDA URETRAL Nº 14 ESTÉRIL</b> descartável Sonda plástica, 4,7mm de diâmetro, aproximadamente 40cm de comprimento, transparente, siliconada, flexível. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico com filme plástico, contendo externamente dados Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	1.000	FRACASSADO
71	<b>SONDA VESICAL NELATON Nº 4</b> em silicone confeccionada em silicone transparente, 40cm de comprimento, linha radiopaca em toda extensão, ponteira anatômica com mesmo diâmetro da sonda, extremo proximal fechado em semiesfera. Possui conector em silicone no extremo distal. Estéril, descartável, uso único, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, promovendo barreira microbiana e abertura asséptica. Na embalagem deverá conter identificação do produto, composição do produto, número de lote, data da esterilização, data da validade, código do produto, procedência, fabricante e nº do registro no ms. Data de validade, lote, registro ANVISA. O Produto deverá ser de qualidade igual ou superior ao descrito.	Und	900	DESERTO

## IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DAS EMPRESAS DETENTORAS DOS PREÇOS REGISTRADOS:

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>DLM HOSPITALAR LTDA</b>
<b>CNPJ:</b>	34.186.181/0001-04
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Diogo Bedin Dumas
<b>TELEFONE(S):</b>	(41) 3205-1710
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Carlos Essenfelder, 2282, Bairro: Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81650-090
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)</b>	vendas@dlmhospitalar.com

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>
<b>CNPJ:</b>	38.560.034/0001-03
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Tiago Rodrigues Nogueira
<b>TELEFONE(S):</b>	(86) 3221-4750; (86) 99442-5349
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Dr. Jesus da Cunha Araújo, 5073, Bairro: Santa Isabel, Teresina/PI, CEP: 64056-170
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)</b>	shopmedhospitalar@gmail.com

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA</b>
<b>CNPJ:</b>	33.851.567/0001-20
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Doglas Caetano Nunes Ribeiro
<b>TELEFONE(S):</b>	(51) 3907-6200; (51) 3516-0754
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Juca Batista, 1231, sala 202, Bairro: Ipanema, Porto Alegre/RS, CEP: 91770-001
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)</b>	uniao@uniao sulcomercial.com.br

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI</b>
<b>CNPJ:</b>	21.368.399/0001-38
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Eduardo Monteiro Prado
<b>TELEFONE(S):</b>	(62) 3991-3661
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Mirim, s/n, Q. 43, Lote 05, Bairro: Vila Alzira, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74913-353
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)</b>	licitacaoalianca22@gmail.com

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CIRÚRGICO E HOSPITALAR DO NORDESTE EIRELI</b>
<b>CNPJ:</b>	04.324.939/0001-62
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Marcos Vinícius de Carvalho Sousa
<b>TELEFONE(S):</b>	(86) 3011-4626
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Joaquim Ribeiro, 803, Bairro: Centro, Teresina/PI, CEP: 64001-480
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)</b>	comercial@surgimedpi.com

<b>EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO</b>	<b>PCAT COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI</b>
<b>CNPJ:</b>	33.587.022/0001-59
<b>REPRESENTANTE/CARGO</b>	Alice Pereira Carneiro



TELEFONE(S):	(85) 98185-3233
ENDEREÇO:	Rua Ezequiel Campina, 909, Bairro: Amador, Eusébio/CE, CEP: 61760-000
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)	pcahospitalar@gmail.com

- **ÓRGÃO GERENCIADOR:** O Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste Pregão Eletrônico nº 055/2022-CPL/SESAPI e o respectivo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI por intermédio da Diretoria de Unidade de Administração (DUAD/GA/LIBERAÇÃO);
- A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração poderá ser convocada de acordo com cada necessidade Administrativa, observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do Edital e Ata de Registro de Preços Geral, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrita;
- A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênera (AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pelo setor requisitante, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;
- O Setor requisitante fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições do Extrato, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de Referência (TR) e demais disposições da Ata de Registro Geral;
- Os preços registrados são os máximos admitidos, devendo a contratação ser precedida de pesquisa de preços no mercado, na forma prevista no art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 12 do Decreto Estadual n. 11.319/2004;
- A Ata de Registro Geral Nº II/2023 – CPL/SESAPI integra este Extrato como se nele estivesse transcrita, produzindo todos os efeitos legais, vinculada que está ao Processo Administrativo SEI – PI Nº 00012.020223/2021-97

**ANTÔNIO LUIZ SOARES SANTOS**

Secretário de Estado da Saúde do Piauí

REF.3838

**SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO-PI**

<b>EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023</b>	
Nº do Processo SEI	00317.000411/2022-55
Nº Automático de Contrato no SIAFE-PI	22003495
Modalidade de Licitação	Tomada de Preços Nº 160/2022
Fundamento Legal	Processo Administrativo 00317.000411/2022-55
Contratante	Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural.
Codificação da UG no SIAFE	52101
Contratado	Construtora Solução Eireli
CNPJ do Contratado	24.667.970/0001-03
Resumo do Objeto do Contrato	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras e serviços de pavimentação de 5.2083,00 m <sup>2</sup> em paralelepípedo no município de Curimatá-PI.
Prazo de Vigência	31/12/2023
Prazo de Execução	90 (noventa) dias.
Data da Assinatura do Contrato	01/02/2023
Valor Global	R\$ 619.031,13 (seiscentos e dezenove mil, trinta e um reais e treze centavos).
Dotação Orçamentaria	20.605.0006.1973
Fonte de Recurso	500
Natureza da Despesa	44.90.51
Nº Nota de Reserva do SIAFE	2023NR00075
Nº Reserva Orçamentaria do SIAFE	2023RO01029
Signatários do Contrato	Pela Contratante: Tatiana Carneiro Morais. Pela Contratada: Felipe de Santana Machado.

REF.3844

**SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO-PI**

**EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022**