

## Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 10ª Semana Epidemiológica - 2017

### DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	87	1.024	32,0	791	01	08	78
2017	41	286	8,9	173	00	00	41

➤ **Incidência:** redução de 72,1% em relação ao mesmo período de 2016.

\* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	01	01	01	00	00	00	00

\*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue, até a S.E. 10ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	159
	Pedro II	31
	Esperantina	13
	Piripiri	07
	Ribeiro Gonçalves	07

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, até a S.E. 10ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Ribeiro Gonçalves	97,9
	Pedro II	81,5
	Geminiano	75,2
	Lagoa de São Francisco	60,5
	Milton Brandão	46,0

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas (07ª a 10ª)	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	23
	Pedro II	15
	Esperantina	05
	Picos	03
	Milton Brandão	02

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas (07ª a 10ª)	Incidência / 100 mil hab.
2017	Pedro II	39,4
	Milton Brandão	30,7
	Buriti dos Montes	24,4
	Caldeirão Grande do Piauí	17,6
	Cajueiro da Praia	13,4

- Em 2016, até a S.E. 10ª, 137 municípios (61,2%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue. Em 2017, no mesmo período, foram 183 municípios (81,7%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:  
**baixa:** < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.  
**Fonte: SINAN ONLINE**

## FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	11	46	1,4	10	-	-	-
2017	08	61	1,9	49	-	-	-

- **Incidência:** aumento de 32,6% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 10ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	52
	Uruçui	02
	Picos	02

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 10ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Lagoa de São Francisco	15,1
	Uruçui	9,5
	Porto	8,1
	Teresina	6,2
	Picos	2,6

#### ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

## ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	07	10	0,31	03	-	-	-
2017	03	08	0,24	01	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 10ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	06
	Agua Branca	01
	Corrente	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 10ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Agua Branca	5,92
	Corrente	3,83
	Teresina	0,71

## ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

## MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 10ª (11.03.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH <sup>1</sup>	Relacionados ao vírus zika.	Total								
104	02	106	95	04	205	39,9	14	00	08	06

Fonte: RESP

**Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.**

1-<sup>1</sup>STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 76.

Secretaria de Estado da Saúde  
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 15 de março de 2017.