

Boletim Epidemiológico

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 38ª Semana Epidemiológica - 2017



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	145	5.033	157,1	3.298	16	30	99
2017	123	4.700	146,7	3.392	14	28	81

➤ **Incidência:** redução de 6,6% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	São Raimundo Nonato	02	02	-	-	-	-
	Teresina	04	04	04	02	-	-

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	2.483	294,1 (16ª)
	Floriano	168	285,7 (17ª)
	Picos	168	219,5 (21ª)
	Parnaíba	166	110,8 (38ª)
	Pedro II	163	428,3 (6ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.798,7
	São José do Piauí	1.437,2
	Nazaré do Piauí	1.046,7
	Alto Longá	849,6
	Elesbão Veloso	505,8

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	17
	Picos	16
	Cocal de Telha	08
	Parnaíba	06
	Nazaré do Piauí	05

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	Cocal de Telha	173,1
	Miguel Leão	81,0
	Nazaré do Piauí	68,9
	São José do Divino	57,2
	Picos	20,9

- Em 2016, até a S.E. 38ª, 79 municípios (35,3%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 101 municípios (45,1%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	61	2021	63,1	1131	06	08	53
2017	95	5482	171,1	3905	12	16	67

➤ **Incidência:** aumento de 171,3% em relação ao mesmo período de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 38ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	2356
	Parnaíba	826
	São Raimundo Nonato	600
	Luis Correia	275
	Floriano	238

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 38ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Francinópolis	1822,7
	Cajueiro da Praia	1811,8
	São Raimundo Nonato	1775,0
	Várzea Branca	1002,2
	Luis Correia	930,4

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1
2017	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	22	218	6,8	58	-	-	-
2017	24	162	5,0	104	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 38ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Oeiras	23
	Teresina	101
	Piripiri	07
	Parnaíba	03
	São João do Arraial	03

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 38ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Oeiras	82,5
	Tanque do PI	73,9
	São Gonçalo	40,8
	São João do Arraial	38,6
	Varzea Grande	23,1

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 38ª (25.09.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descar- tados	Em investi- gação	Total de casos notifi- cados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notifi- cados	Em investi- gação	Confir- mados	Descar- tados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacio- nados ao vírus zika.	Total								
109	03	112	99	10	221	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 27 de setembro de 2017.