

## Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia



Boletim da 8ª Semana Epidemiológica - 2018

### DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	35	362	11,3	309	0	1	34
2018	23	204	6,4	154	0	0	23

➤ **Incidência:** redução de 43,6% em relação ao mesmo período de 2017.

\* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave em investigação.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notificados	Confirmados
2017*	05	09	08	03	02	00	00
2018	Bom Jesus	01	01	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

\*Total de casos do ano de 2017.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2018	Teresina	162	19,2 (7º)
	Bom Jesus	05	20,6 (6º)
	São Raimundo Nonato	05	14,8 (12º)
	Boa Hora	04	60,6 (2º)
	Baixa Grande do Ribeiro	03	26,7 (3º)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2018	Miguel Leão	81,0
	Boa Hora	60,6
	Baixa Grande do Ribeiro	26,7
	Barra d'Alcântara	25,7
	Simplício Mendes	24,1

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	27
	Boa Hora	04
	Bom Jesus	04
	Capitão de Campos	02
	Piripiri	02

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2018	Boa Hora	60,6
	Barra d'Alcântara	25,7
	Capitão de Campos	17,8
	Bom Jesus	16,4
	Baixa Grande do Ribeiro	8,9

- Em 2017, até a S.E. 8ª, 189 municípios (84,4%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2018, no mesmo período, foram 201 municípios (89,7%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:

**baixa:** < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

**Fonte: SINAN ONLINE**

## FEBRE AMARELA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	03	04 (descartados)	0,0	-	-	-	-
2018	01	01 (descartado)	0,0	-	-	-	-

## FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	10	103	3,2	42	-	-	09
2018	11	76	2,4	39	-	-	09

➤ **Incidência:** redução de 26,2% em relação ao mesmo período de 2017.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 08ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	48
	São Raimundo Nonato	13
	Parnaíba	03
	Piripirí	03
	Oeiras	03

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 08ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	São Raimundo Nonato	38,5
	Coronel José Dias	21,7
	Agricolândia	19,7
	Angical	14,9
	Oeiras	8,3

### ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
2017	1 (Teresina)	2

\*Total de casos do ano de 2017.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

## ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	02	02	0	02	-	-	-
2018	02	02	0	0	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 08ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Oeiras	01
	Parnaíba	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 08ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	Oeiras	2,8
	Parnaíba	0,6

### ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	ÓBITO
*2017	0	0

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

## MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 08ª (26.02.2018)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH <sup>1</sup>	Relacionados ao vírus zika.	Total								
110	04	114	105	08	227	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

**Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.**

1-<sup>1</sup>STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos confirmados ou suspeitos de microcefalia = 54.

Secretaria de Estado da Saúde  
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 28 de fevereiro de 2018.