

## Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 24ª Semana Epidemiológica - 2017



### DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	140	4.346	135,6	2.824	11	29	100
2017	102	2.766	86,3	1.500	06	22	74

➤ **Incidência:** redução de 36,4% em relação ao mesmo período de 2016.

\* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	Pedro II	01	-	01	00	-	-
	Teresina	02	02	04	02	-	-
	São Raimundo Nonato	01	01	-	-	-	-

\*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	1.208	143,1 (16ª)
	Pedro II	157	412,6 (5ª)
	Oeiras	137	377,1 (6ª)
	Picos	127	165,9 (15ª)
	Floriano	118	200,7 (13ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.734,5
	São José do Piauí	1270,8
	Nazaré do Piauí	729,9
	Alto Longá	571,2
	Pedro II	412,6

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	Picos	79
	Oeiras	57
	Arraial	42
	Parnaíba	34
	São Raimundo Nonato	34

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	Arraial	899,4
	São José do Piauí	484,1
	Angical do Piauí	179,3
	Oeiras	156,9
	Água Branca	176,4

- Em 2016, até a S.E. 24ª, 84 municípios (37,5%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 122 municípios (54,5%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:  
**baixa:** < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

**Fonte: SINAN ONLINE**

## FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	57	1563	48,8	975	-	-	-
2017	60	1551	48,4	931	-	-	-

➤ **Incidência:** redução de 0,8% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 24 <sup>a</sup>	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	708
	Floriano	160
	Parnaíba	120
	Oeiras	116
	Luis Correia	67

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 24 <sup>a</sup>	Incidência / 100 mil hab.
2017	Arraial	621
	Cajueiro da Praia	563,7
	Várzea Branca	409,1
	Oeiras	319,3
	Bom Jesus	296

### ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

## ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	18	192	5,99	38	-	-	-
2017	13	147	4,58	24	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 24ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Oeiras	78
	Teresina	54
	São Gonçalo	02
	Tanque do PI	02
	Pedro II	02
	Parnaíba	02

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 24ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Tanque do PI	73,9
	Oeiras	214,7
	São Gonçalo	40,7
	Varzea Grande	23,0
	Santa Rosa	19,3

### ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	ÓBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

## MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 24ª (20.06.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH <sup>1</sup>	Relacionados ao vírus zika.	Total								
107	03	110	97	06	213	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

**Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.**

1-<sup>1</sup>STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde  
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 22 de junho de 2017.