

| Ano | Os cinco municípios com maior número de casos prováveis com respectiva incidência | | |
|------|---|----------------|--|
| | Municípios | Total de casos | Incidência por 100 mil hab. e posição do município no ranking estadual |
| 2021 | Teresina | 85 | 10,1 (20ª) |
| | Santa Luz | 56 | 979,4 (1ª) |
| | Geminiano | 26 | 489,0 (2ª) |
| | Ilha Grande | 04 | 43,4 (5ª) |
| | Ipiranga do Piauí | 04 | 41,7 (6ª) |

| Ano | Os cinco municípios com maior incidência | | |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | Municípios | Incidência por 100 mil hab. | Total de casos prováveis |
| 2021 | Santa Luz | 979,4 | 56 |
| | Geminiano | 489,0 | 26 |
| | Palmeira do Piauí | 60,3 | 03 |
| | Nossa Senhora dos Remédios | 47,1 | 04 |
| | Ilha Grande | 43,4 | 04 |

| Ano | Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas. | Nº de casos prováveis notificados |
|------|---|-----------------------------------|
| 2021 | Santa Luz | 45 |
| | Teresina | 23 |
| | Ilha Grande | 04 |
| | Ipiranga do Piauí | 03 |
| | Monte Alegre do Piauí | 03 |

| Ano | Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas. | Incidência / 100 mil hab. |
|------|--|---------------------------|
| 2021 | Santa Luz | 787,0 |
| | Ilha Grande | 43,4 |
| | Nossa Senhora dos Remédios | 35,3 |
| | Vera Mendes | 33,0 |
| | Ipiranga do Piauí | 31,3 |

ÓBITOS POR DENGUE:

| ANO | MUNICIPIO | OBITO |
|------|-----------|-------|
| 2020 | 01 | 02 |
| 2021 | 0 | 0 |

- Em 2020, até a S.E. 10ª, 178 municípios (79,5%) não notificaram casos suspeitos de dengue.
- Em 2021, no mesmo período, foram 189 municípios sem notificação (84,4%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

Ações de Controle Vetorial em andamento no Estado

- 1 – Tratamento focal em todas as sedes dos 224 municípios;
- 2 – Levantamento de Índice mais Tratamento focal realizada em localidades da zona rural dos municípios;
- 3 – Ações de Mobilização Social realizadas de forma intersetorial pelos municípios;
- 4 – Bloqueio de casos suspeitos notificados.

FEBRE DO NILO

No dia 15/10/2019, a SESAPI confirmou o 4º caso de doença neurológica pelo vírus do Nilo Ocidental no Piauí. O caso corresponde a uma jovem que sofreu quadro de meningoencefalite grave, sobreviveu e ainda mantém tratamento ambulatorial. Não foi possível definir com exatidão o local provável de infecção, pois a paciente esteve em três municípios durante o período de incubação estimado para a doença: Teresina, Lagoa Alegre e Cabeceiras. Até o momento, casos humanos de febre do Nilo Ocidental só foram registrados no estado do Piauí, mas casos em cavalos já foram confirmados nos estados do Espírito Santo (2018), Ceará (2019) e São Paulo (2019). O Piauí situa-se em rota de aves migratórias intercontinentais, o que pode contribuir para a ocorrência de casos (figura).



Mapas das principais rotas de aves migratórias nas Américas e no Brasil.

Fonte: Relatório Anual de Rotas de Aves Migratórias no Brasil. CEMAVE/ ICMBIO, 2016.

U

Desde 2014, a SESAPI investiga todos os casos agudos de encefalite, mielite, encefalomielite, meningite asséptica e polirradiculoneurite sem causa conhecida que ocorrem no estado. Os únicos municípios piauienses com casos confirmados até o momento são: Aroeiras do Itaim (um caso, 2014), Picos (um caso, 2017) e Piripiri (um caso, 2019), além de um dentre três municípios citados no parágrafo anterior (2019).

A ampla investigação procedida no estado colaborou com as modificações no protocolo para diagnóstico laboratorial da doença no laboratório de referência nacional – Instituto Evandro Chagas. Estas modificações favoreceram uma maior agilidade na conclusão laboratorial das investigações. Dos 79 casos suspeitos notificados até setembro / 2019, apenas 14 permanecem com exames laboratoriais sob análise.

| Casos de Doença Neuroinvasiva Grave / febre do Nilo Ocidental ¹ | Investigados (total) | Confirmados | Indeterminados (reatividade limítrofe ²) | Indeterminados (reação cruzada entre flavivírus ³) | Descartados ⁴ | Em análise |
|--|----------------------|-------------|--|--|--------------------------|------------|
| 2017 | 110 | 2 | 0 | 5 | 102 | 1 |
| 2018 | 62 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3 |
| 2019 ⁵ | 79 | 1 | 3 | 6 | 55 | 14 |

¹ encefalite, mielite, encefalomielite, meningite asséptica e polirradiculoneurite

² a reatividade limítrofe nos testes laboratoriais não permite descartar ou confirmar o caso

³ vírus Zika, dengue e/ou encefalite de Saint Louis

⁴ casos descartados por meio de exames laboratoriais

⁵ até o mês de setembro / 2019

ZIKA VÍRUS

| Ano | Nº de municípios com notificação | Nº de casos prováveis | Incidência do Estado / 100 mil hab. | Nº de casos confirmados | Nº de municípios com alta incidência | Nº de municípios com média incidência | Nº de municípios com baixa incidência |
|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2020 | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |

➤ **Incidência:** redução de 00,0% em relação ao mesmo período de 2019.

| Ano | Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 0ª | Nº de casos prováveis notificados |
|------|---|-----------------------------------|
| 2021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Ano | Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab. até a S.E. 0ª | Incidência / 100 mil hab. |
|------|--|---------------------------|
| 2021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ÓBITOS POR ZIKA:

| ANO | MUNICIPIO | OBITO |
|------|-----------|-------|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |

Fonte: SINAN NET

FEBRE AMARELA

| Ano | Nº de municípios com notificação | Nº de casos prováveis | Incidência do Estado / 100 mil hab. | Nº de casos confirmados | Nº de municípios com alta incidência | Nº de municípios com média incidência | Nº de municípios com baixa incidência |
|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 1 | 02 (descartados) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FEBRE CHIKUNGUNYA

| Ano | Nº de municípios com notificação | Nº de casos prováveis | Incidência do Estado / 100 mil hab. | Nº de casos confirmados | Nº de municípios com alta incidência | Nº de municípios com média incidência | Nº de municípios com baixa incidência |
|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2020 | 11 | 49 | 1,5 | 43 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | 05 | 12 | 0,4 | 12 | 0 | 0 | 05 |

➤ **Incidência:** redução de 75,5% em relação ao mesmo período de 2020.

| Ano | Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 10ª | Nº de casos prováveis notificados |
|------|---|-----------------------------------|
| 2020 | Teresina | 08 |
| | Parnaíba | 01 |


| Ano | Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 10ª | Incidência / 100 mil hab. |
|------|--|---------------------------|
| 2020 | Geminiano | 18,8 |
| | Santa Rosa do Piauí | 19,3 |

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

| ANO | MUNICIPIO | OBITO |
|------|--|-------|
| 2018 | 06 (Matias Olímpio, São João do Piauí, São Julião, Teresina) | 06 |
| 2019 | 00 | 00 |
| 2020 | 00 | 00 |
| 2021 | 00 | 00 |

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

Distribuição temporal dos casos prováveis de chikungunya, PI 2021



Fonte: SINAN/MS
Dados atualizados em 16/03/2021, sujeitos a alterações.

MELIOIDOSE

| ANO/MÊS DE OCORRÊNCIA | MUNICIPIO | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITO |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|
| 2018 (Dez.) | Pio IX | 01 | 01 |
| 2018 (Out.) | Teresina | 01 | - |
| 2018 (Dez.) | Teresina | 01 | - |
| 2019 (Jan.) | Angical do Piauí | 01 | - |

Fonte: HU/SESAPI

MICROCEFALIA

| | | ANO | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| ATUALIZADO EM: 16.03.2021 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |
| *Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 10ª | CONFIRMADOS | IMAGEM/CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO | 15 | 62 | 5 | 3 | 3 | - | - | 88 |
| | | ZIKA | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 10 |
| | | CHIKUNGUNYA | 1 | 11 | - | 2 | - | - | - | 14 |
| | | STORCH ¹ | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | - | 20 |
| | | NÃO INFORMADO OUTROS | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| | PROVÁVEL | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | |
| | INVESTIGAÇÃO | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| | DESCARTADO | | | | 9 | - | - | | 121 | |
| Óbitos relacionados à microcefalia | CONFIRMADOS | | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 13 |
| | PROVÁVEL | | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | INVESTIGAÇÃO | | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | DESCARTADO | | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | |

Fonte: RESP

1 – ¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2 – Municípios com óbitos confirmados = Teresina (05 óbitos); Betânia do Piauí (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Parnaíba (01 óbito); Piri-piri (01 óbito); São Braz do Piauí (01).

3 – Municípios com óbito provável = Geminiano (01 óbito, em 2018).

OBS.:

* UM (1) CASO INCONCLUSIVO.

Secretaria de Estado da Saúde-SESAPI
 Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios-SUPAT
 Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde-DUVAS
 Gerência de Vigilância em Saúde-GVS
 Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia
 Responsável pelo SINAN NET/ONLINE: Maria Márcia Pereira de Araújo
 Responsáveis Técnicos: Fabiano Vieira da Silva
 Ocimar de Alencar Alves Barbosa
 Dr. Marcelo Adriano da Cunha e Silva Vieira

Teresina, 16 de março de 2021.